Technische Informationen

FLÄCHENVORHANG HOME

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Flächenvorhang HOME

Ideen für große Glasflächen

Der Flächenvorhang als innovative Interpretation des klassischen Vorhangs eignet sich besonders für große Fenster und Glasfronten und sorgt auch als Raumteiler für tolle Effekte. Mit Flächenvorhängen von LEHA sind der Kreativität in Sachen Inneneinrichtung keine Grenzen gesetzt.

Der Flächenvorhang hat sich als das zeitgemäße Gestaltungselement für moderne Wohnräume längst etabliert – mit den mehr als 400 trendigen Stoffdesigns, die LEHA im Programm hat, ist diese Art der funktionellen Fenstergestaltung als Eyecatcher mit Mehrwert ein wichtiger Bestandteil für jeden Inneneinrichter. Die Zeichen stehen dabei auf klaren Formen und praktikablen Bediendetails. Die Paneele sind in allen Größen individuell konfigurierbar, zudem bietet die vielfältige Auswahl an Stoffdesigns die richtige Lösung für jeden Anspruch.

Stoff 4186 primavera blau

Einbausituationen von Wand zu Wand

Parkbereich einteilig

Paneel-Paket links oder rechts seitlich außerhalb der Glasfläche



Parkbereiche zweiteilig, mit Mittelschluss

Paneel-Pakete außen, außerhalb der Glasfläche



Parkbereich einteilig oder zweiteilig

Paneele zum Teil innerhalb der Glasfläche



Einbausituation vor dem Fenster

Einteilig oder zweiteilig

freistehend



Maßanleitung

mit innenliegender Beschwerungsleiste

geeignet für:

- Rollostoffe (ROPA)
- Vorhangstoffe (NPAN)

3-läufige Schiene



Maßanleitung

mit außenliegender Beschwerungsleiste

geeignet für:

- Rollostoffe (ROPA)
- Vorhangstoffe (NPAN, **jedoch nur für Stores**)

3-läufige Schiene



Anordnung der Paneelwägen



Alle Zeichnungen sind Draufsicht
(von oben gesehen!)

Paneel festgestellt

Paneel frei gleitend

Dekorationsbreite: Breite der Dekoration im geschlossenen Zustand
Überlappung: Empfehlung 5 cm

Formel zur Berechnung der Paneelbreite

$$\textbf{Paneelbreite} = \frac{\textbf{(Dekorationsbreite - 5 cm*)}}{\textbf{Anzahl der Paneelwägen}} \textbf{ + 5 cm*}$$

*berücksichtigt 5 cm Paneelüberlappung

Anzahl Paneele	mögliche Anordnung der Paneele	Anzahl Läufe
2 Paneele		2-läufig Typ-Nr. P25
3 Paneele		2-läufig Typ-Nr. P21
		3-läufig Typ-Nr. P36
4 Paneele		2-läufig Typ-Nr. P22
		4-läufig Typ-Nr. P46

Anordnung der Paneelwägen

Formel zur Berechnung der Paneelbreite

$$\text{Paneelbreite} = \frac{\text{(Dekorationsbreite - 5 cm*)}}{\text{Anzahl der Paneelwägen}} + 5\ \text{cm*}$$

*berücksichtigt 5 cm Paneelüberlappung

Anzahl Paneele	mögliche Anordnung der Paneele	Anzahl Läufe
5 Paneele		3-läufig Typ-Nr. P31
		5-läufig Typ-Nr. P56
6 Paneele		3-läufig Typ-Nr. P32
		4-läufig Typ-Nr. P48
7 Paneele		4-läufig Typ-Nr. P41

Anordnung der Paneelwägen

Formel zur Berechnung der Paneelbreite

$$\text{Paneelbreite} = \frac{\text{(Dekorationsbreite - 5 cm*)}}{\text{Anzahl der Paneelwägen}} + 5\ \text{cm*}$$

*berücksichtigt 5 cm Paneelüberlappung

Anzahl Paneele	mögliche Anordnung der Paneele	Anzahl Läufe
8 Paneele		5-läufig Typ-Nr. P58
		4-läufig Typ-Nr. P42
9 Paneele		5-läufig Typ-Nr. P51
10 Paneele		5-läufig Typ-Nr. P52

Flächenvorhangsystem Home

2-läufige, 3-läufige, 4-läufige und 5-läufige Flächenvorhangschiene **inkl. frei verschiebbarer Paneelwägen (inkl. 2 Roller pro Wagen)**
ohne Behang, mit Zubehör für Deckenmontage

Farben:
- weiß (RAL 9016),
- alu matt (E6/EV1 eloxiert)
- RAL-Beschichtet Art. Nr.: FLV-RAL

Innenliegende Beschwerungsleiste (Standard)



Innenliegende Alu-Beschwerungsleiste in weiß, alu oder plexi.

Diese Beschwerungsleiste kann für Rollostoffe und beigestellte Vorhangstoffe verwendet werden.
Länge der Beschwerungsleiste bei ROPA = 10 mm schmäler als Paneelbreite
Länge der Beschwerungsleiste bei NPAN = 16 mm schmäler als Paneelbreite

Abb.: Innenliegende Beschwerungsleisten



Abb.: FLV-3 in alu matt



Abb.: FLV-3 in weiß RAL 9016

Außenliegende Beschwerungsleiste



Außenliegende Alu-Beschwerungsleiste inkl. Endkappen in weiß oder alu.

Diese Beschwerungsleiste kann für Rollostoffe und beigestellte Vorhangstoffe (nur Stores) verwendet werden.

Abb.: Außenliegende Beschwerungsleisten

Flächenvorhangsystem Home
zweiläufig



Art. Nr. FLV-2

2-läufige Flächenvorhangschiene **inkl. frei verschiebbarer Paneelwägen (inkl. 2 Roller pro Wagen)**
ohne Behang, mit Zubehör für Deckenmontage

Farben:
- weiß (RAL 9016),
- alu matt (E6/EV1 eloxiert)
- RAL-Beschichtet Art. Nr.: FLV-RAL Aufzahlung

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	FLV-2
2. fertige Breite _____	Schienenlänge in cm
3. Schienenfarbe _____	weiß (RAL 9016), alu matt (E6/EV1 eloxiert) oder RAL-Beschichtung (gegen Aufzahlung)
4. Montage _____	Decke oder Wand (Wandmontage gegen Aufzahlung)
5. Beschwerungsleiste _____	innenliegend (weiß, alu oder plexi) oder außenliegend (weiß oder alu)
6. Anzahl der Paneelwägen _____	frei wählbar
7. Breite der Paneelwägen _____	in cm
8. Anordnung der Paneelwägen _____	siehe Seite 11 – 13

Flächenvorhangsystem Home
dreiläufig



Art. Nr. FLV-3

3-läufige Flächenvorhangschiene **inkl. frei verschiebbarer Paneelwägen (inkl. 2 Roller pro Wagen)**
ohne Behang, mit Zubehör für Deckenmontage

Farben:
- weiß (RAL 9016),
- alu matt (E6/EV1 eloxiert)
- RAL-Beschichtet Art. Nr.: FLV-RAL Aufzahlung

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	FLV-3
2. fertige Breite _____	Schienenlänge in cm
3. Schienenfarbe _____	weiß (RAL 9016), alu matt (E6/EV1 eloxiert) oder RAL-Beschichtung (gegen Aufzahlung)
4. Montage _____	Decke oder Wand (Wandmontage gegen Aufzahlung)
5. Beschwerungsleiste _____	innenliegend (weiß, alu oder plexi) oder außenliegend (weiß oder alu)
6. Anzahl der Paneelwägen _____	frei wählbar
7. Breite der Paneelwägen _____	in cm
8. Anordnung der Paneelwägen _____	siehe Seite 11 – 13

Flächenvorhangsystem Home
vierläufig



Art. Nr. FLV-4

4-läufige Flächenvorhangschiene **inkl. frei verschiebbarer Paneelwägen (inkl. 2 Roller pro Wagen)**
ohne Behang, mit Zubehör für Deckenmontage

Farben:
- weiß (RAL 9016),
- alu matt (E6/EV1 eloxiert)
- RAL-Beschichtet Art. Nr.: FLV-RAL Aufzahlung

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	FLV-4
2. fertige Breite _____	Schienenlänge in cm
3. Schienenfarbe _____	weiß (RAL 9016), alu matt (E6/EV1 eloxiert) oder RAL-Beschichtung (gegen Aufzahlung)
4. Montage _____	Decke oder Wand (Wandmontage gegen Aufzahlung)
5. Beschwerungsleiste _____	innenliegend (weiß, alu oder plexi) oder außenliegend (weiß oder alu)
6. Anzahl der Paneelwägen _____	frei wählbar
7. Breite der Paneelwägen _____	in cm
8. Anordnung der Paneelwägen _____	siehe Seite 11 – 13

Flächenvorhangsystem Home fünfläufig



Art. Nr. FLV-5

5-läufige Flächenvorhangschiene **inkl. frei verschiebbarer Paneelwägen (inkl. 2 Roller pro Wagen)**
ohne Behang, mit Zubehör für Deckenmontage

Farben:
- weiß (RAL 9016),
- alu matt (E6/EV1 eloxiert)
- RAL-Beschichtet Art. Nr.: FLV-RAL Aufzahlung

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	FLV-5
2. fertige Breite _____	Schienenlänge in cm
3. Schienenfarbe _____	weiß (RAL 9016), alu matt (E6/EV1 eloxiert) oder RAL-Beschichtung (gegen Aufzahlung)
4. Montage _____	Decke oder Wand (Wandmontage gegen Aufzahlung)
5. Beschwerungsleiste _____	innenliegend (weiß, alu oder plexi) oder außenliegend (weiß oder alu)
6. Anzahl der Paneelwägen _____	frei wählbar
7. Breite der Paneelwägen _____	in cm
8. Anordnung der Paneelwägen _____	siehe Seite 11 – 13

Flächenvorhang aus beigestellten Vorhangstoffen

Maßkonfektion

So einfach geht's:

Gewünschten Stoff im Fachgeschäft mit fachkundiger Beratung aussuchen. Achtung: nicht jeder Stoff eignet sich bedenkenlos für Paneele – siehe „Tipps zur Stoffauswahl".

Der Stoff in ausreichender Menge – siehe „Stoffbedarfs-Ermittlung" – wird vom LEHA-Zustelldienst kostenlos vom Fachgeschäft abgeholt und unverzüglich zum LEHA-Nähatelier gebracht.

Im LEHA-Nähatelier wird der Stoff zu den gewünschten Paneelen verarbeitet.

Das LEHA-Nähatelier ist bekannt für hochwertige Qualitätsarbeit. Neben modernen Maschinen setzt man vornehmlich auf solide Handarbeit erfahrener Fachkräfte. Denn jeder Stoff ist einzigartig und braucht seine spezielle Behandlung.

Die genähten Paneele werden zusammen mit den Paneelwägen und der Schiene vom LEHA-Zustelldienst frachtfrei und produktschonend an den Fachhändler geliefert.

Preise Näharbeit für Paneele, Vorhangstoff beigestellt

für Home

Art. Nr.: NPAN

Paneel genäht aus beigestellten Vorhangstoffen nach Maß, ohne Paneelwagen und ohne Beschwerungsleiste komplett mit beigestelltem Stoff konfektioniert – oben fertig genäht mit Flauschband und unten Hohlsaum für innenliegende oder außenliegende (nur Stores) Beschwerungsleiste; seitlicher Saum 2,5 cm breit. Paneele mit gemusterten Stoffen werden standardmäßig rapportgleich gefertigt (rapportfortlaufend ist nicht möglich).

Konfektion ohne Stoff

Art. Nr.	jede Paneelgröße bis max. Breite 120 cm, max. Höhe 300 cm
NPAN	Näharbeit Paneel, Vorhangstoff beigestellt
NPAN-B	Näharbeit für beigestellte Fertiggardine – Oben Flauschband und unten Saum für innenliegende Beschwerungsleiste
NPAN-F	Aufzahlung Näharbeit Paneel gefüttert
NPAN-S	Aufzahlung Seitensaum einfach (grundsätzlich sind die Säume doppelt. Falls jedoch zu wenig Stoff zur Verfügung steht, besteht die Möglichkeit die Kante zu versäubern und einen einfachen Saum zu nähen), Abbildung siehe S.31
5495	Aufzahlung für Schrägschnitt bei NPAN

Bestellangaben

1. Art. Nr.: _____ **NPAN**

2. Paneelbreite _____ in cm

3. Paneelhöhe* _____ in cm (siehe Maßanleitung S.8 – 9)

4. Anlagenhöhe* _____ in cm (siehe Maßanleitung S.8 – 9)

5. Stoffbezeichnung _____ von beigestelltem Stoff

Extras gegen Aufzahlung

6. Gefüttert _____ NPAN-F

*es genügt die Angabe **entweder** Paneelhöhe **oder** Anlagenhöhe

Flächenvorhang aus beigestellten Vorhangstoffen

Maßkonfektion

Tipps zur Stoffauswahl:

Anders als bei „normalen", Falten werfenden Vorhängen sollte jedes Paneel möglichst glatt und rechteck-förmig vom Paneelwagen herab-hängen. Der über die gesamte Breite als Beschwerung eingelegte Fallstab, im unteren Hohlsaum verborgen, unterstützt dies. Naturgemäß darf man bei textilen Werk-Stoffen niemals Maßstäbe wie bei einem steifen Material anlegen. Dieses kleine Spiel der Unregelmäßigkeiten, dieses Weichfließende, macht aber gerade den besonderen Reiz aller Textilien aus.

Im LEHA-Nähatelier verfügt man über jahrelange Erfahrung mit allen Arten von Stoffen. Viele heikle Aufträge konnten schon zur Zufriedenheit aller Kunden erledigt werden. Daher empfiehlt sich die Beachtung einiger Punkte, wenn man auf ein schönes, perfektes Endprodukt Wert legt.

- **Gecrushte** (absichtlich zerknitterte) Stoffe, egal ob uni oder mit Streifendekor, haben kein schönes Hängeverhalten und sind zudem nicht maßhaltend. Das gleiche trifft für zur Gänze bestickte Organza-Qualitäten zu. Solche Stoffe sind für Paneele nicht zu empfehlen.
- **Knitteranfällige** Stoffe werden auch bei sorgfältigster Handhabung zu Knitter neigen.
- Stoffe werden fadengerade und nicht nach dem Druck- oder Stickbild geschnitten. Bei **schiefem Dekor,** vor allem bei **senkrechten Streifen,** verlaufen diese dann nicht parallel zur Längskante, was als sehr störend empfunden wird.
- Wenn **Querstreifen** auf einer Stoffbahn **unregelmäßige Abständ**e haben, ist es nicht möglich, die Querstreifen über mehrere, nebeneinander hängende Paneele gleichmäßig verlaufen zu lassen.
- Bei **Taft-Stoffen** sieht man jeden Nahtabdruck.
- Je breiter die Paneele sind, desto eher neigen sie zu **Wellen** und **Bäuchen.** Empfohlene Paneelbreiten sind um die 60 cm. Das ist auch ökonomisch beim Verschnitt (maximale Paneelbreite 120 cm).

Stoffbedarfs-Ermittlung:

Bitte senden Sie immer ausreichend Stoff ein.
Achtung: ggf. auf **Breiten- und Höhenrapport** achtgeben

Die Einhaltung dieser Mindest-Zugaben ist **unbedingt** erforderlich.
Weiters muss die rechte Warenseite (Raumseite) und
die Dekor-Richtung (Verlauf nach oben) am Stoff markiert sein.

Standard:
Ausreichend Stoff vorhanden

Art. Nr.: NPAN: Je Paneel wird benötigt:
Zuschnittbreite = Fertige Paneelbreite + 12 cm (mindestens)
Zuschnitthöhe = Fertige Paneelhöhe + 20 cm (mindestens)

Abb. Doppelsaum (30 mm):

Wenn nicht genügend Stoff vorhanden:

Art. Nr.: NPAN-S: Je Paneel wird benötigt:
Zuschnittbreite = Fertige Paneelbreite + 4 cm (mindestens)
Zuschnitthöhe = Fertige Paneelhöhe + 20 cm (mindestens)

Abb. Einfachsaum (20 mm):



Paneel nach Maß konfektioniert

Behang aus Flächenvorhang Kollektion
Art. Nr.: ROPA

Paneel aus aktueller Flächenvorhang Kollektion nach Maß **ohne Paneelwagen** und ohne Beschwerungsleiste, schnittkantenfestes Material, kein Seitensaum erforderlich. Oben fertig genäht mit Flauschband und unten wahlweise Saum (innenliegende Beschwerungsleiste) oder Keder (außenliegende Beschwerungsleiste).

Paneele mit gemusterten Stoffen werden standardmäßig in der Höhe rapportgleich gefertigt **(Breitenrapport ist nicht möglich)**.

minimale / maximale Maße

min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
40	120*	40	300*

* Stoffabhängig

Maßanleitung



Bestellangaben Paneel inkl. Konfektion

1. Art. Nr.: _____	**ROPA**
2. Paneelbreite _____	in cm
3. Paneelhöhe* _____	in cm (siehe Maßanleitung S.8 – 9)
4. Anlagenhöhe* _____	in cm (siehe Maßanleitung S.8 – 9)
5. Stofffarbe _____	lt. Kollektion
6. Unterer Abschluss _____	innenliegende oder außenliegende Beschwerungsleiste,

*es genügt die Angabe **entweder** Paneelhöhe **oder** Anlagenhöhe

Paneelwagen „FOX“

Art. Nr.: FOX-IL bzw. FOX-AL

Frei verschiebbarer Paneelwagen aus Alu (weiß lackiert) nach Maß mit Klett- und Flauschband, inkl. 3 Sorten Gleiter (siehe im Lieferumfang enthaltene Gleiter) und Alu-Beschwerungsleiste, Paneelwagen kann schräg eingehängt werden, Paneele können dadurch hintereinander geparkt werden. (Gleiter nur an den Wagenenden)

Abb.: FOX in Karniese

Abb.: FOX in Aluschiene

Abb.: FOX in Innenlauf

Abb.: Paneelwagen

Abb.: innenliegende Beschwerungsleiste

Querschnitt innenliegende Beschwerungsleiste

Abb.: Innenliegende Beschwerungsleisten

Art. Nr. FOX-IL
Wagen **nachrüstbar** mit innenliegender Alu-Beschwerungsleiste (in weiß oder alu).

Diese Beschwerungsleiste kann für Rollostoffe und beigestellte Vorhangstoffe verwendet werden.
Länge der Beschwerungsleiste bei ROPA = 10 mm schmäler als Paneelbreite
Länge der Beschwerungsleiste bei NPAN = 16 mm schmäler als Paneelbreite

Abb.: Paneelwagen

Abb.: außenliegende Beschwerungsleiste

Querschnitt außenliegende Beschwerungsleiste

Abb.: Außenliegende Beschwerungsleisten

Art. Nr. FOX-AL
Wagen **nachrüstbar** mit außenliegender Alu-Beschwerungsleiste inkl. Endkappen in weiß oder alu.

Diese Beschwerungsleiste kann für Rollostoffe und beigestellte Vorhangstoffe (nur Stores) verwendet werden.

Im Lieferumfang enthalten sind ein höheres Flauschband (38 mm) und folgende Gleiter:



Art. Nr.: F-G4
Click-Gleiter für 4 mm Lauföffnung
(passend für folgende Aluschienen
Modelle: 417, 426)



Art. Nr.: F-G6
Click-Gleiter für 6 mm Lauföffnung
(passend für folgende Aluschienen
Modelle: 412, 422, 455, 466, 712, 734,
Innenlauf Interstil), Home



Art. Nr.: F-GK
Gleiter für Karniesen
(auch für Liftschleuse geeignet)

Bestellangaben FOX

1. Art. Nr.: _____	**FOX-IL, FOX-AL oder FOX-WAG**
2. Paneel-Breite _____	in cm
3. Farbe der Beschwerungsleiste _____	weiß, alu oder plexi (für Store)

Flächenvorhangschiene 5-läufig, 9 Paneele

Anordnung der Paneelwägen, Schiene 5-läufig, Paket zweiteilig

Dekorationsbeispiel

Paneele geschlossen

Typ-Nr. P51: 5 Läufe, 9 Paneele, 2-tlg., asymmetrisch

raumseitig

Paneele geöffnet



Typ-Nr. P51: 5 Läufe, 9 Paneele, 2-tlg., Paket außen

raumseitig

Dekorationsbreite	460 cm	480 cm	500 cm	520 cm	540 cm
Paketbreite cm	2x 56 cm	2 x 58 cm	2 x 60 cm	2 x 62 cm	2 x 64 cm

Flächenvorhangschiene 5-läufig, 5 Paneele

Anordnung der Paneelwägen, Schiene 5-läufig, Paket einteilig

Dekorationsbeispiel

Paneele geschlossen

Typ-Nr. P56: 5 Läufe, 5 Paneele, 1-tlg.

raumseitig

Paneele geöffnet



Typ-Nr. P56: 5 Läufe, 5 Paneele, 1-tlg., Paket links

raumseitig

Dekorationsbreite	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm
Paketbreite cm	1 x 40 cm	1 x 44 cm	1 x 48 cm	1 x 52 cm	1 x 56 cm	1 x 56 cm	1 x 60 cm	1 x 68 cm

Flächenvorhangschiene 4-läufig, 7 Paneele

Anordnung der Paneelwägen, Schiene 4-läufig, Paket zweiteilig

Dekorationsbeispiel

Paneele geschlossen

Typ-Nr. P41: 4 Läufe, 7 Paneele, 2-tlg., asymmetrisch

raumseitig

Paneele geöffnet



Typ-Nr. P41: 4 Läufe, 7 Paneele, 2-tlg., Paket außen

raumseitig

Dekorationsbreite	340 cm	360 cm	380 cm	400 cm	420 cm	440 cm
Paketbreite cm	2 x 53 cm	2 x 56 cm	2 x 59 cm	2 x 61 cm	2 x 64 cm	2 x 67 cm

Flächenvorhangschiene 4-läufig, 4 Paneele

Anordnung der Paneelwägen, Schiene 4-läufig, Paket einteilig

Dekorationsbeispiel

Paneele geschlossen

Typ-Nr. P46: 4 Läufe, 4 Paneele, 1-tlg.

raumseitig

Paneele geöffnet

Typ-Nr. P46: 4 Läufe, 4 Paneele, 1-tlg., Paket links

raumseitig

Dekorationsbreite	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm
Paketbreite cm	1x 54 cm	1x 59 cm	1x 64 cm	1x 69 cm

Flächenvorhangschiene 3-läufig, 5 Paneele

Anordnung der Paneelwägen, Schiene 3-läufig, Paket zweiteilig

Dekorationsbeispiel

Paneele geschlossen

Typ-Nr. P31: 3 Läufe, 5 Paneele, 2-tlg., asymmetrisch

raumseitig

Paneele geöffnet

Typ-Nr. P31: 3 Läufe, 5 Paneele, 2-tlg., Paket außen

raumseitig

Dekorationsbreite	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm	360 cm	380 cm
Paketbreite cm	2 x 60 cm	2 x 64 cm	2 x 68 cm	2 x 72 cm	2 x 76 cm	2 x 80 cm

Flächenvorhangschiene 3-läufig, 3 Paneele

Anordnung der Paneelwägen, Schiene 3-läufig, Paket einteilig

Dekorationsbeispiel

Paneele geschlossen

Typ-Nr. P36: 3 Läufe, 3 Paneele, 1-tlg.

raumseitig

Paneele geöffnet

Typ-Nr. P36: 3 Läufe, 3 Paneele, 1-tlg., Paket links

raumseitig

Dekorationsbreite	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm
Paketbreite cm	1x 57 cm	1x 64 cm	1x 70 cm	1x 77 cm	1x 83 cm	1x 90 cm

Schleuderstäbe für Home

Schleuderstab „Domo“

Art. Nr.:	Bezeichnung		
9437/100	100 cm, edelstahl-optik, Ø 8 mm		
9437/125	125 cm, edelstahl-optik, Ø 8 mm		
9438/100	100 cm, alu, Ø 8 mm		
9438/125	125 cm, alu, Ø 8 mm		
9439/100	100 cm, chrom, Ø 8 mm		
9439/125	125 cm, chrom, Ø 8 mm		
9440/100	100 cm, weiß, Ø 8 mm		
9440/125	125 cm, weiß, Ø 8 mm		

Schleuderstab „Casa“

Art. Nr.:	Bezeichnung		
9435/75	75 cm, Plexi-Schleuderstab, transparent, Ø 8 mm		
9435/100	100 cm, Plexi-Schleuderstab, transparent, Ø 8 mm		
9435/125	125 cm, Plexi-Schleuderstab, transparent, Ø 8 mm		
9435/150	150 cm, Plexi-Schleuderstab, transparent, Ø 8 mm		

Schleuderstab „Bianco“ (kürzbar)

Art. Nr.:	Bezeichnung		
9436/75	75 cm, Schleuderstab weiß, Kunststoff, Ø 5 mm		
9436/100	100 cm, Schleuderstab weiß, Kunststoff, Ø 5 mm		
9436/125	125 cm, Schleuderstab weiß, Kunststoff, Ø 5 mm		
9436/150	150 cm, Schleuderstab weiß, Kunststoff, Ø 5 mm		
9436/200	200 cm, Schleuderstab weiß, Kunststoff, Ø 5 mm		
9436/250	250 cm, Schleuderstab weiß, Kunststoff, Ø 5 mm		

Schleuderstab „Cut“

Art. Nr.:	Bezeichnung		
9441/100	100 cm, Plexi-Schleuderstab, klar, Ø 12 mm, unten abgeschrägt		

Abb.: Domo
Art. Nr. 9437

Abb.: Cut
Art. Nr. 9441

Abb.: Bianco
Art. Nr. 9436

Abb.: Casa
Art. Nr. 9435

Deko-Magnete

dienen als Griffelement zum Schieben des Paneels

Art. Nr.:	Bezeichnung		
9695	Kreis, silber Ø 30 mm		
9696	Kreis, edelstahl-optik Ø 30 mm		

Abb.: Kreis, Farbe: edelstahl-optik

Art. Nr.:	Bezeichnung		
9697	Dreieck, silber		
9698	Dreieck, edelstahl-optik		



Abb.: Dreieck, Farbe: silber

Design-Magnete quadratisch

Art. Nr.:	Bezeichnung		
9675	Quadrat, weiß, 40 x 40 mm		
9673	Quadrat, chrom, 40 x 40 mm		
9674	Quadrat, edelstahl-optik, 40 x 40 mm		
9670	Quadrat, eiche, 40 x 40 mm		
9671	Quadrat, nuss, 40 x 40 mm		
9672	Quadrat, makassar, 40 x 40 mm		



9675 weiß



9673 chrom

9674 edelstahl-optik

9670 eiche

9671 nuss

9672 makassar

Flächenvorhangschiene HOME

ohne Paneelwägen

2-läufige, 3-läufige, 4-läufige und 5-läufige Flächenvorhangschiene
inkl.Enddeckel und Montagematerial für Decke
Farbe weiß (RAL 9016), alu matt (E6/EV1 eloxiert) oder RAL-Beschichtet Art. Nr.: FLV-RAL Aufzahlung

Art. Nr. FLV-SL/2	Art. Nr. FLV-SL/3	Art. Nr. FLV-SL/4	Art. Nr. FLV-SL/5
			

Passende Gleiter für Vorhänge

	Art. Nr.	Art.-Bez.	
	9826	Klixi Drehgleiter (benötigt keine Ausklinköffnung) per 100 Stk.	

	Art. Nr.	Art.-Bez.	
	9824	X-Gleiter mit Teflon (Ausklinkung in Schiene erforderlich) per 100 Stk.	

Bestellangaben Flächenvorhangschiene HOME

1. **Art. Nr.** _____ FLV-SL/2, 3, 4, 5
2. **fertige Breite** _____ Schienenlänge in cm
3. **Schienenfarbe** _____ weiß (RAL 9016), alu matt (E6/EV1 eloxiert) oder RAL-Beschichtung (gegen Aufzahlung)
4. **Montage** _____ Decke oder Wand (Wandmontage gegen Aufzahlung)

Paneelwägen HOME

inkl. Roller

mit innenliegender Beschwerungsleiste

Abb.: Innenliegende Beschwerungsleisten

Art. Nr. WG-IL
Wagen mit innenliegender Alu-Beschwerungsleiste (in weiß, alu oder plexi).

Diese Beschwerungsleiste kann für Rollostoffe und beigestellte Vorhangstoffe verwendet werden.
Länge der Beschwerungsleiste bei ROPA = 10 mm schmäler als Paneelbreite
Länge der Beschwerungsleiste bei NPAN = 16 mm schmäler als Paneelbreite

Standard inkl. 2 Roller, ab Breite 100,1 cm werden 3 Roller mitgeliefert.

mit außenliegender Beschwerungsleiste

Abb.: Außenliegende Beschwerungsleisten

Art. Nr. WG-AL
Wagen mit außenliegender Alu-Beschwerungsleiste inkl. Endkappen in weiß oder alu (Farbe wie Schienenfarbe).

Diese Beschwerungsleiste kann für Rollostoffe und beigestellte Vorhangstoffe (nur Stores) verwendet werden.

Standard inkl. 2 Roller, ab Breite 100,1 cm werden 3 Roller mitgeliefert.

Art. Nr.	jede Paneelbreite in cm bis	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
WG-IL	Paneelwagen mit innenliegender Beschwerungsleiste								
WG-AL	Paneelwagen mit außenliegender Beschwerungsleiste								
WG-OL	Paneelwagen ohne Beschwerungsleiste								

Bestellangaben Paneelwägen HOME

1. **Art. Nr.** _____ WG-IL, WG-AL oder WG-OL
2. **Farbe der Paneelwägen** _____ weiß oder alu
3. **Beschwerungsleiste** _____ innenliegend (weiß, alu oder plexi) oder außenliegend (weiß oder alu)
4. **Anzahl der Paneelwägen** _____ frei wählbar
5. **Breite der Paneelwägen** _____ in cm
6. **Anordnung der Paneelwägen** _____ siehe Seite 11–13

PANELLO

Einputz-Flächenvorhangschiene



M 0,5:1

Produktmerkmale

- Flächenvorhangschiene zum Montieren oder Kleben auf Beton und anschließendem Einputzen
- Schiene drei- oder fünfläufig, in weiß RAL 9016
- Laufschienen können beliebig entfernt werden – bestückbar zwei- bis fünfläufig
- Ohne Ausklinkung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Einputzschiene mit Haftgrund, Profilen und Laufschutzbändern, Montageplatte (Art. Nr. HM21055) mit rostfreien Schrauben (Art. Nr. 4549)
- Montagekleber (Art. Nr. HM13828) gegen Aufzahlung
- Auf Wunsch mit Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922) oder Paneelwagen Panello (Art. Nr. GP-IL, GP-AL oder GP-WAG) gegen Aufzahlung erhältlich (Ausklinkung nicht erforderlich, wenn Switch-Gleiterkopf verwendet wird, da ein- und ausgeklickt werden kann)
- Schiene ist nicht biegbar
- Gehrung (Art. Nr. GP-GEHR) gegen Aufzahlung



Panneelwagen Panello

Frei verschiebbarer Paneelwagen in weiß RAL 9016 oder alu natur eloxiert nach Maß mit Klett- und Flauschband und Switch-Gleiterkopf für 6 – 6,4 mm Lauföffnung. Wahlweise mit innenliegender Beschwerungsleiste, mit außenliegender Beschwerungsleiste oder ohne Beschwerungsleiste.

Querschnitt innenliegende Beschwerungsleiste

Abb.: Innenliegende Beschwerungsleisten

Querschnitt außenliegende Beschwerungsleiste

Abb.: Außenliegende Beschwerungsleisten



Switch-Gleiterkopf
Art. Nr. GP-SW6
für 6 – 6,4 mm Lauföffnung

Art. Nr.	jede Paneelwagenbreite in cm bis	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
GP-IL	Paneelwagen mit innenliegender Beschwerungsleiste								
GP-AL	Paneelwagen mit außenliegender Beschwerungsleiste								
GP-WAG	Paneelwagen ohne Beschwerungsleiste								

Preistabelle in € für Garnitur HMGP/3 und HMGP/5 PANELLO mit Standardzubehör (ohne Paneelwägen)

Jede Länge in cm bis	Anzahl der Montageplatten (seitlich versetzt)	Art. Nr. HMGP/3	Art. Nr. HMGP/5
		dreiläufig WEISS	**fünfläufig** WEISS
		Deckenmontage DM	**Deckenmontage DM**
100 cm	5		
120 cm	6		
140 cm	6		
160 cm	7		
180 cm	8		
200 cm	8		
220 cm	9		
240 cm	10		
260 cm	10		
280 cm	11		
300 cm	12		
320 cm	12		
340 cm	13		
360 cm	14		
380 cm	14		
400 cm	15		
420 cm	16		
440 cm	16		
460 cm	17		
480 cm	18		
500 cm	18		
520 cm	19		
540 cm	20		
560 cm	20		
580 cm	21		
600 cm	22		
je weitere 20 cm			

Deckenmontage DM





Maßanleitung

gerade Schiene

Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	HMGP/3 oder HMGP/5
2. Länge _____	in cm

EXTRAS GEGEN AUFZAHLUNG	
3. Click-Gleiter _____	Art. Nr. 4822
4. Paneelwagen PANELLO ____	Art. Nr. GP-IL, GP-AL oder GP-WAG
Paneelwagenbreite _____	in cm
Paneelwagenfarbe _____	weiß oder alu
Farbe Beschwerungsleiste __	weiß, alu oder plexi
5. Montagekleber _____	Art. Nr. HM13828
6. Gehrung _____	Art. Nr. GP-GEHR

5 Jahre Garantie

Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben mit Ihrem neuen Licht-, Sicht- und Sonnenschutz ein hochwertiges LEHA-Qualitätsprodukt erworben, das Ihr Wohnumfeld verschönern und Ihre Lebensqualität verbessern wird.

Bei Fragen wird Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne Auskünfte zur Pflege und Bedienung Ihres hochwertigen Sonnenschutzes geben.

Sie haben gut gewählt!
Mit einem LEHA-Flächenvorhang haben Sie ein österreichisches Markenerzeugnis erworben, das wir aus hochwertigen Materialien sorgfältig hergestellt und getestet haben.

Zuordnung Farbnummern – Kollektionsblätter

Farbnr.	Bezeichnung	Karte
1501	weiß	17
1502	beige	17
1790	weiß	3
1790	weiß	10
1791	grau	3
1792	blaugrün	3
1793	grün	3
1794	weiß	9
1795	grau	9
1796	blau	9
1983	weiß	8
1987	venezia weiß	2
1987	venezia transparent	17
2180	paso weiß	17
2194	struktur frühling	Fächer 1
2195	struktur aqua	Fächer 1
2196	struktur blau	Fächer 1
2201	beige	17
2220	aqua weiß	17
2300	natur beige	17
2395	auster	17
2400	baumwolle	17
2511	onda weiß	11
2512	onda creme	11
2513	onda grau	11
2515	onda graphit	11
2570	struktur sand	Fächer 1
2571	struktur creme	Fächer 1
2572	struktur nuss	Fächer 1
2573	struktur braun	Fächer 1
2574	struktur schoko	Fächer 1
2576	struktur schwarz	Fächer 1
2577	struktur weiß	Fächer 1
2578	struktur anthrazit	Fächer 1
2700	weiß trevira	17
2701	weiß	17
2701	weiß	Fächer 2
2702	alpin	Fächer 2
2703	stein	Fächer 2
2704	schiefer	Fächer 2
2705	grau	Fächer 2
2709	natur	17
2709	natur	Fächer 2
2710	elfenbein	Fächer 2
2712	sonne	Fächer 2
2713	mais	Fächer 2
2714	rot	Fächer 2
2715	dunkelblau	Fächer 2
2717	braun	Fächer 2
2718	lachs	Fächer 2
2725	hellgrau	Fächer 2
2726	lila pastell	Fächer 2
2727	blau pastell	Fächer 2
2728	lagune pastell	Fächer 2
2729	grün pastell	Fächer 2
2730	orange	Fächer 2
2731	senf	Fächer 2
2772	acanthus weiß	2
2773	acanthus grau	2
2774	acanthus mint	2
2775	acanthus beige	2
2777	acanthus lila	2
2778	revival beige	7
2779	revival grau	7
2780	weiß	4
2781	hellgrau	4
2782	dunkelgrau	4
2784	fusion weiß	9
2785	fusion grau	9

Farbnr.	Bezeichnung	Karte
2786	fusion blau	9
2787	diagonal weiß	10
2788	diagonal grau	10
2789	foliage	3
2812	anthrazit	Fächer 2
2813	schwarz	Fächer 2
2814	creme	Fächer 2
2815	perlweiß	Fächer 2
2816	beige	Fächer 2
2817	ton	Fächer 2
2818	umbra	Fächer 2
2819	khaki	Fächer 2
2820	weiß	17
2821	creme	17
2830	beigebraun	Fächer 2
2831	dunkelbraun	Fächer 2
2832	schönbrunn	Fächer 2
2834	malve	Fächer 2
2835	violett	Fächer 2
2836	heidelbeer	Fächer 2
2837	neongrün	Fächer 2
2838	granny	Fächer 2
2839	mint	Fächer 2
2840	weiß	17
2846	petrol	Fächer 2
2847	riviera	Fächer 2
2848	night	Fächer 2
2873	weiß	7
2873	weiß	17
2874	beige	7
2970	weiß tapis	17
2971	natur tapis	17
3120	kokos weiß	Fächer 1
3121	kokos creme	Fächer 1
3122	kokos beige	Fächer 1
3123	kokos grau	Fächer 1
3126	kokos kaffee	Fächer 1
3127	kokos schoko	Fächer 1
3128	kokos stahl	Fächer 1
3240	cyber weiß	12
3241	cyber creme	12
3242	cyber grau	12
3243	cyber pastell	12
3244	cyber anthrazit	12
3413	colibri weiß	4
3414	colibri grau	4
3440	vintage weiß	Fächer 1
3441	vintage schlamm	Fächer 1
3442	vintage braun	Fächer 1
3560	pallas weiß	16
3561	pallas vanille	16
3562	pallas grau	16
3563	pallas graphit	16
3564	pallas schwarz	16
3669	cortina	17
3782	weiß	17
3783	beige	17
3801	gletscher	17
3802	weiß	17
3810	voile	17
3965	paradiso weiß	8
3966	paradiso taupe	8
3967	paradiso sand	8
3968	paradiso braun	8
4020	tweed weiß	Fächer 1
4021	tweed grau	Fächer 1
4022	tweed anthrazit	Fächer 1
4023	tweed creme	Fächer 1
4024	tweed sisal	Fächer 1

Farbnr.	Bezeichnung	Karte
4025	tweed twill	Fächer 1
4026	tweed braun	Fächer 1
4160	metric weiß	13
4161	metric beige	13
4162	metric hellbraun	13
4163	metric dunkelbraun	13
4170	soft eisweiß	14
4171	soft winterweiß	14
4172	soft creme	14
4173	soft taupe	14
4174	soft skin	14
4175	soft grau	14
4176	soft dunkelgrau	14
4177	soft schwarz	14
4178	soft pistazie	14
4179	soft avocado	14
4180	soft seegras	14
4181	soft stormblue	14
4182	soft eisgrün	14
4183	soft pearlblue	14
4184	soft midnight	14
4185	primavera lila	1
4186	primavera blau	1
4187	retro juice	6
4188	retro berry	6
4189	retro linen	6
4220	saffron	5
4221	ornament	5
4245	elegie	15
4249	kreise	15
4351	weiß	17
4380	urban weiß	15
4446	vintage weiß	Fächer 1
4447	vintage schlamm	Fächer 1
4448	vintage braun	Fächer 1
4464	furore weiß	17
4465	furore creme	17
4700	focus weiß	17
4840	lynn natur	17
5431	topic cream	17
5442	organic weiß	15
5502	argos creme	17
E400	weiß	Fächer 3
E401	hellgrau	Fächer 3
E402	grau	Fächer 3
E403	schwarz	Fächer 3
E404	beige	Fächer 3
E405	elfenbein	Fächer 3
E406	natur	Fächer 3
E407	sand	Fächer 3
E408	sandbraun	Fächer 3
E409	vanille	Fächer 3
E410	hellgelb	Fächer 3
E411	sonne	Fächer 3
E412	mais	Fächer 3
E413	pfirsich	Fächer 3
E414	marille	Fächer 3
E415	orange	Fächer 3
E417	kirschrot	Fächer 3
E419	rot	Fächer 3
E420	leuchtrot	Fächer 3
E421	pfeffer	Fächer 3
E423	schoko	Fächer 3
E424	apricot	Fächer 3
E425	haselnuss	Fächer 3
E426	kamelbraun	Fächer 3
E427	braun	Fächer 3
E428	schokolade	Fächer 3
E429	purple	Fächer 3

Farbnr.	Bezeichnung	Karte
E434	pink	Fächer 3
E435	traube	Fächer 3
E437	lavendel	Fächer 3
E438	moos	Fächer 3
E439	apfel	Fächer 3
E440	limone	Fächer 3
E441	granny	Fächer 3
E442	limette	Fächer 3
E443	pistazie	Fächer 3
E449	tanne	Fächer 3
E453	karibik	Fächer 3
E454	koralle	Fächer 3
E456	blau	Fächer 3
E458	pool	Fächer 3
E462	dunkelblau	Fächer 3
E465	weiß	17
E465	weiß	Fächer 3
E470	stein	Fächer 3
E471	grün	Fächer 3
E472	reinweiß	17
E472	reinweiß	Fächer 3
E473	taupe	Fächer 3
E474	graubraun	Fächer 3
E475	hellrosa	Fächer 3
E476	pastellblau	Fächer 3
E477	lindgrün	Fächer 3
E478	mintgrün	Fächer 3
E479	opalgrün	Fächer 3
E480	citrus	Fächer 3

FLÄCHENVORHANG HOME

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß